

Hætta, færð af vinnuumhverfisvísi (gátlista) 2	Möguleg áhrif á heilsu 3a	Hverjir eru í áhættu 3b	Flokkun áhættu L,M,H* 4	Hvað er gert núna til að draga úr áhættunni? 5a	Aðgerðir/ úrbætur 5b	Áætlaður Kostnaður 5c	Áætluð verklok, ábyrgðaraðili og staðfest verklok 5d
	2. C ,3.C 3.E Möguleg áhrif á heilsu starfsmanna og barna	2.C , 3.C 3.E		3.C Kalla inn þjónustufulltrúann hjá ISS og hvartað.	3.C Fá úttekt á þrifi í leikskólanum		Áætluð verklok: Ábyrgðaraðili: Staðfest verklok:
2.C loftræsting er í ólægi slær út við minnsta tilefni. Hávaði í henni þegar hún virkar 3.C Þrif ekki nægjalegt	Hollustuhættir	Starfsmenn og börn		2.C Starta loftræstiskerfinu aftur og aftur Skipt um síur einu sinni á ári. Búin að óska eftir lagfæringu í 10 ár	2.C Fá endalega lagfæringu á kerfinu		Áætluð verklok: Ábyrgðaraðili: Staðfest verklok:
1,2,3.E Hávaðarvarnir Heyrnaeftirlit	Hollustuhættir	Starfsmenn börn		1.E ekki mikið Höfum nota eyrað til mælingar á hávað	Setja dúka á borð Setja gardínur og í loftið 3.E Fá heyrnamælingu fyrir starfsmenn og mæla hávaða		Áætluð verklok: Ábyrgðaraðili: Staðfest verklok:
4.F Létt tæki	Slysaætta og Hollustuhættir	Starfsmenn og börn		4.F Erum með töppur sem henta ekki fyrir skiptiborð skiptiborðin snúa öfugt	4.F fá ný skipti borð		Áætluð verklok: Ábyrgðaraðili Staðsett verklok:

							<i>Áætluð verklok:</i> <i>Ábyrgðaraðili:</i> <i>Staðfest verklok:</i>
--	--	--	--	--	--	--	---

Skráning og aðgerðaáætlun

O

= Framkvæmdahluti áhættumats

Dags: 1. júní. 2013

Unnið af: Oddfríði S. Jónsdóttur /Önnu B. Baldursdóttir

Deild/viðfangsefni:

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun

*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)